

TECNOSYSTEM

MONOPARETE
INOX NERO




MPN.L1

Elemento diritto da 1 mt

Tubo m 1 monoparete INOX AISI 316L, vernice nera opaca garantita a 550° C.



Dn	H	A
80	940	54
100	940	54




MPN.L05

Elemento diritto da 0,5 mt

Tubo m 0,50 monoparete INOX AISI 316L, vernice nera opaca garantita a 550° C.



Dn	H	A
80	440	54
100	440	54




MPN.L025

Elemento diritto da 0,25 mt

Tubo m 0,25 monoparete INOX AISI 316L, vernice nera opaca garantita a 550° C.



Dn	H	A
80	190	54
100	190	54




MPN.MFF

Manicotto di giunzione F/F

Manicotto di giunzione F/F per monoparete INOX AISI 316L - vernice nera opaca garantita a 550°C.



Dn	A
80	130
100	130




MPN.MM

Manicotto di giunzione M/M

Manicotto di giunzione M/M per monoparete INOX AISI 316L - vernice nera opaca garantita a 550°C.



Dn	A	B
80	138	30
100	138	30




MPN.T90R

Raccordo a T 90° ridotto Ø 80 femmina

Raccordo a T 90° monoparete con uscita Ø 80 femmina INOX AISI 316L, vernice nera opaca garantita a 550° C.



Dn	H	A	B	C
80	-	-	-	-
100	190	100	162	54




MPN.T90

Raccordo a T 90°

Raccordo a T 90° monoparete INOX AISI 316L, vernice nera opaca garantita a 550° C.



Dn	H	B	A
80	190	119	86
100	190	119	96




MPN.T90F

Raccordo a T 90°

Raccordo a T 90° mono INOX AISI 316L con uscita femmina vernice nera opaca garantita a 550° C.



Dn	H	B	A
80	190	119	86
100	190	119	96




MPN.C90

Curva 90°

Curva 90° T.I.G. monoparete INOX AISI 316L - vernice nera opaca garantita a 550°C.



D	A	B
80	130	110
100	145	125




MPN.C45

Curva 45°

Curva 45° T.I.G. monoparete INOX AISI 316L - vernice nera opaca garantita a 550°C.



D	A	B
80	83	202
100	89	216




MPN.SC

Scarico condensa

scarico condensa monoparete INOX AISI 316L - vernice nera opaca garantita a 550°C.



Dn	H
80	80
100	80




MPN.TC

Tappo cieco

Tappo cieco monoparete INOX AISI 316L, vernice nera opaca garantita a 550° C.



Dn	H
80	80
100	80




MPN.TCG

Griglia scarico fumi

Mono kit griglia scarico fumi AISI 316L BA SP. 0,4 mm, nero opaco per alte temperature.



Dn
80
100




MPN.CC

Cappello cinese

Terminale cinese monoparete INOX AISI 316L, vernice nera opaca garantita a 550° C.




Dn	H	A	B
80	130	180	54
100	150	230	54




MPN.RC

Rosone coprimuro

Rosone coprimuro monoparete INOX AISI 316L - vernice nera opara garantita a 550°C.



Dn	De
80	14
100	16




MPN.FB

Fascetta di bloccaggio

La fascetta di bloccaggio da montare ad ogni collegamento di elementi garantisce la tenuta e la stabilità del sistema.



D	A	B
80	20	105
100	20	125



Canne fumarie monoparete in acciaio inox AISI 316
sp. 4110 verniciato nero

TECNOSYSTEM

MPN.FMT

Collare a muro con tassello

Collare a muro con tassello INOX AISI 316L - vernice
nera opaca garantita a 550°C.



Dn	A	B
80	40	50
100	40	50

